

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель технического директора
органа инспекции, врач по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области
в городе Отрадном»

И. Г. Никонов

«28» марта 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 28.03.2024 г. № 1063ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: ИП Марзан Н.А.**2.1. Юридический адрес:**

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель (разработчик):**3.1 Юридический адрес:**

-

3.2 Фактический адрес:

-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №101 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 222ВО от 27.03.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» .
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 223ВО от 27.03.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» .
- 4) Протокол лабораторных испытаний № 224ВО от 27.03.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» .
- 5) Протокол лабораторных испытаний № 225ВО от 27.03.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образцов(проб) воды питьевой.

Экспертиза проведена на основании заявления №101 от 25.03.2024г.

Лабораторные испытания воды питьевой проводились по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями таблицы 3.5 (по показателям: ОМЧ, ОКБ) Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 Результаты лабораторных испытаний и величины допустимых уровней представлены ниже.
 вода питьевая из распределительной сети (Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Пустовалово, ул.Крестьянская, д.10)

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 132			
ОМЧ 37 град С	0	не более 50	КОЕ/см ³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	КОЕ/100 см ³

вода питьевая из распределительной сети (Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул.Физкультурная, д.3)

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 134			
ОМЧ 37 град С	0	не более 50	КОЕ/см ³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	КОЕ/100 см ³

вода питьевая из распределительной сети (Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул.Ленина, д.8А)

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 133			
ОМЧ 37 град С	0	не более 50	КОЕ/см ³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	КОЕ/100 см ³

вода питьевая из распределительной сети (Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кротовка, ул.Ульяновская, д.9)

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 131			
ОМЧ 37 град С	0	не более 50	КОЕ/см ³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	КОЕ/100 см ³

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, в исследованных пробах воды питьевой микробиологические показатели не превышают допустимые уровни, установленные требованиями Раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене


Балакина О.В.

Балакина О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

27.03.2024

А. Н. Горбунов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 225ВО от 27.03.2024

Код образца (пробы): 20453.02.25.03.24.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба № 8 вода питьевая из распределительной сети (Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кротовка, ул.Ульяновская, д.9)

2. Заказчик:

ИП Марзан Н.А.

2.1 Юридический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

25.03.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

25.03.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 225ВО от 27.03.2024

Заявление №101 от 25.03.2024г. Пробы отобраны на объекте ИП Марзан Н.А. из распределительной сети по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кротовка, ул.Ульяновская, д.9. Акт отбора образцов (проб) от 25.03.2024г.

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь Хрестенко М.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 131 от 27.03.2024			
Даты проведения: 25.03.2024 - 27.03.2024			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

27.03.2024

А. Н. Горбунов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 224ВО от 27.03.2024

Код образца (пробы): 20452.02.25.03.24.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба № 6 вода питьевая из распределительной сети (Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул.Ленина, д.8А)

2. Заказчик:

ИП Марзан Н.А.

2.1 Юридический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

25.03.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

25.03.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 224ВО от 27.03.2024

Заявление №101 от 25.03.2024г. Пробы отобраны на объекте ИП Марзан Н.А. из распределительной сети по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул.Ленина, д.8А. Акт отбора образцов (проб) от 25.03.2024г.

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь Хрестенко М.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 133 от 27.03.2024			
Даты проведения: 25.03.2024 - 27.03.2024			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна


ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

27.03.2024

А. Н. Горбунов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 223ВО от 27.03.2024

Код образца (пробы): 20451.02.25.03.24.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба № 4 вода питьевая из распределительной сети (Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул.Физкультурная, д.3)

2. Заказчик:

ИП Марзан Н.А.

2.1 Юридический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

25.03.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

25.03.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 223ВО от 27.03.2024

Заявление №101 от 25.03.2024г. Пробы отобраны на объекте ИП Марзан Н.А. из распределительной сети по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул.Физкультурная, д.3. Акт отбора образцов (проб) от 25.03.2024г.

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь Хрестенко М.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 134 от 27.03.2024			
Даты проведения: 25.03.2024 - 27.03.2024			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

А. Н. Горбунов

27.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 222ВО от 27.03.2024

Код образца (пробы): 20450.02.25.03.24.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба № 2 вода питьевая из распределительной сети (Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Пустовалово, ул.Крестьянская, д.10)

2. Заказчик:

ИП Марзан Н.А.

2.1 Юридический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

25.03.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

25.03.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 222ВО от 27.03.2024

Заявление №101 от 25.03.2024г. Пробы отобраны на объекте ИП Марзан Н.А. из распределительной сети по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Пустовалово, ул.Крестьянская, д.10. Акт отбора образцов (проб) от 25.03.2024г.

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

слесарь Хрестенко М.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 132 от 27.03.2024			
Даты проведения: 25.03.2024 - 27.03.2024			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*