

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, РОССИЯ, Самарская область, г.Отрадный, ул.Первомайская, д.20

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgseotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН
6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. главного врача, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»
Бессонов О.В. Балакина
«05» мая 2026 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 05.05.2026 г. № 1275ВО

Дата проведения инспекции: с 05.05.2026 по 05.05.2026

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая

2. Заказчик: ИП Марзан Н.А.

2.1. Юридический адрес: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район,
п.Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район,
п.Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №16 от 15.01.2026.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №63-01-24/01322-26.В от 27.04.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» .
- 3) Протокол лабораторных испытаний №63-01-24/01323-26.В от 27.04.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» .
- 4) Протокол лабораторных испытаний №63-01-24/01324-26.В от 27.04.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» .
- 5) Протокол лабораторных испытаний №63-01-24/01325-26.В от 27.04.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в орган инспекции представлены протоколы лабораторных испытаний №63-01-24/01322-26.В от 27.04.2026, №63-01-24/01323-26.В от 27.04.2026, №63-01-24/01324-26.В от 27.04.2026, №63-01-24/01325-26.В от 27.04.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» проб (образцов) - вода питьевая.

Пробы отобраны на объектах ИП Марзан по адресам: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, с Пустовалово, ул Крестьянская, д. 12А; Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, с Пустовалово, ул Центральная, д. 29Б; Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Физкультурная, д. 1, а; Самарская обл, р-н Кинель-Черкасский, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №16 от 15.01.2026г.

Оценка протоколов лабораторных испытаний проб (образцов) - вода питьевая проводилась по

Экспертное заключение №1275ВО от 05.05.2026

органолептическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями по микробиологическим показателям безопасности таблицы 3.5 (по показателям: Escherichia coli, энтерококки) Гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных испытаний и допустимые значения представлены в таблице ниже.

вода питьевая из скважины с Пустовалово, ул Крестьянская, д. 12А

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.04.2026 10:40 дата начала испытаний 22.04.2026 10:50, дата окончания испытаний 24.04.2026 14:02					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований*
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5;7.8
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.5

Дополнительная информация: энтерококки в 100 см³ воды; E.coli в 100 см³ воды

вода питьевая из распределительной сети с Пустовалово, ул Центральная, д. 29Б

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.04.2026 10:40 дата начала испытаний 22.04.2026 10:50, дата окончания испытаний 24.04.2026 14:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований*
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5;7.8
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.5

Дополнительная информация: энтерококки в 100 см³ воды; E.coli в 100 см³ воды

вода питьевая из скважины п Подгорный, ул Физкультурная, д. 1а

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.04.2026 10:40 дата начала испытаний 22.04.2026 10:50, дата окончания испытаний 24.04.2026 14:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований*
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5;7.8
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.5

Дополнительная информация: энтерококки в 100 см³ воды; E.coli в 100 см³ воды

вода питьевая из распределительной сети п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.04.2026 10:40 дата начала испытаний 22.04.2026 10:50, дата окончания испытаний 24.04.2026 14:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований*
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5;7.8
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.5

Дополнительная информация: энтерококки в 100 см³ воды; E.coli в 100 см³ воды

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний проб (образцов) - вода питьевая, установлено, выявленные значения определяемых показателей в результатах протоколов лабораторных испытаний не превышают допустимых значений, установленных требованиями таб. 3.5 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Вода питьевая по исследуемым показателям

Соответствует


требованиям таблицы 3.5. Раздела III СанПиН 1.2.3685-21. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Альмухамбетова Р. Г.

Врач по общей гигиене



Никонов И. Г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель руководителя
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном"


МП

Н.П. Яруллина
27.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/01322-26.В от 27.04.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 637200051650 ОГРН 306637208600018) тел: +7 9270153405, email: m9270153405@yandex.ru

2. Юридический адрес: Самарская обл

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из скважины

4. Место отбора: скважина РЭС № 1, Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, с Пустовалово, ул Крестьянская, д. 12, А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.04.2026 08:15 - 08:15

Ф.И.О., должность: Захаров К Н слесарь Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 15 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-24/01322-18.19-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 63-01-24/01322-26.В от 27.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 22.04.2026 10:40
дата начала испытаний 22.04.2026 10:50, дата окончания испытаний 24.04.2026 14:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований*
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5;7.8
2	Энтерококки	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.5

Дополнительная информация: энтерококки в 100 см³ воды; E.coli в 100 см³ воды

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

*Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.
Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»*

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Тихонова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/01322-26.В от 27.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель руководителя
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном"


МП

Н.П. Яруллина
27.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/01323-26.В от 27.04.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 637200051650 ОГРН 306637208600018) тел: +7 9270153405, email: m9270153405@yandex.ru

2. Юридический адрес: Самарская обл

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: водопровод с. Пустовалово, Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, с Пустовалово, ул Центральная, д. 29Б

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.04.2026 08:20 - 08:20

Ф.И.О., должность: Захаров К Н слесарь Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 15 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-24/01323-18.19-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 63-01-24/01323-26.В от 27.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 22.04.2026 10:40
дата начала испытаний 22.04.2026 10:50, дата окончания испытаний 24.04.2026 14:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5;7.8
2	Энтерококки	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.5

Дополнительная информация: энтерококки в 100 см³ воды; E.coli в 100 см³ воды

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.
Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Тихонова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/01323-26.В от 27.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель руководителя
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном"


МП

Н.П. Яруллина
27.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/01324-26.В от 27.04.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 637200051650 ОГРН 306637208600018) тел: +7 9270153405, email: m9270153405@yandex.ru

2. Юридический адрес: Самарская обл

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из скважины

4. Место отбора: скважина РЭС №4, Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Физкультурная, д. 1, а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.04.2026 08:45 - 08:45

Ф.И.О., должность: Захаров К Н слесарь Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 15 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-24/01324-18.19-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 63-01-24/01324-26.В от 27.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 22.04.2026 10:40
дата начала испытаний 22.04.2026 10:50, дата окончания испытаний 24.04.2026 14:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5;7.8
2	Энтерококки	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.5

Дополнительная информация: энтерококки в 100 см³ воды; E.coli в 100 см³ воды

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.
Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Тихонова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/01324-26.В от 27.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель руководителя
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном"


МП

Н.П. Яруллина
27.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/01325-26.В от 27.04.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 637200051650 ОГРН 306637208600018) тел: +7 9270153405, email: m9270153405@yandex.ru

2. Юридический адрес: Самарская обл

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: водопровод п. Подгорный, Самарская обл, р-н Кинель-Черкасский, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.04.2026 09:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: Захаров К Н слесарь Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 15 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-24/01325-18.19-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 63-01-24/01325-26.В от 27.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 22.04.2026 10:40
дата начала испытаний 22.04.2026 10:50, дата окончания испытаний 24.04.2026 14:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.5:7.8
2	Энтерококки	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.5

Дополнительная информация: энтерококки в 100 см³ воды; E.coli в 100 см³ воды

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

*Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном». За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.
Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»*

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Тихонова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/01325-26.В от 27.04.2026