

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, РОССИЯ, Самарская область, г.Отрадный, ул.Первомайская, д.20

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН
6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя органа
инспекции, заместитель технического директора
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области
городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«22» января 2026 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 22.01.2026 г. № 524

Дата проведения инспекции: с 22.01.2026 по 22.01.2026

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: ИП Марзан Н.А.

2.1. Юридический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район,
п.Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район,
п.Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №16 от 15.01.2026.

2) Протокол лабораторных испытаний №63-01-24/00015-26 от 21.01.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

3) Протокол лабораторных испытаний №63-01-24/00016-26 от 21.01.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

4) Протокол лабораторных испытаний №63-01-24/00017-26 от 21.01.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в орган инспекции представлены протоколы лабораторных испытаний №63-01-24/00015-26 от 21.01.2026, №63-01-24/00016-26 от 21.01.2026, №63-01-24/00017-26 от 21.01.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по

испытанию проб (образцов) воды питьевой из распределительной сети. Фактический адрес осуществления деятельности ИЛЦ: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20. Пробы отобраны на объектах ИП Марзан по адресам: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, с Пустовалово, ул Центральная, д. 29Б; Самарская обл, р-н Кинель-Черкасский, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А; Самарская обл, р-н Кинель-Черкасский, п Подгорный, ул Физкультурная, д. 3.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №16 от 15.01.2026г.

Оценка протокола лабораторных испытаний проводилась по органолептическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями по микробиологическим показателям безопасности таблицы 3.5 (по показателям: колифаги, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ)) Гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных испытаний и допустимые значения представлены в таблице ниже.

вода питьевая из распределительной сети с Пустовалово, ул Центральная, д. 29Б

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 19.01.2026 09:40 дата начала испытаний 19.01.2026 09:55, дата окончания испытаний 21.01.2026 08:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований*
1	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Дополнительная информация: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см³ воды ; колифаги в 100 см³ воды

вода питьевая из распределительной сети п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 19.01.2026 09:40 дата начала испытаний 19.01.2026 09:55, дата окончания испытаний 21.01.2026 08:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований*
1	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Дополнительная информация: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см³ воды ; колифаги в 100 см³ воды

вода питьевая из распределительной сети п Подгорный, ул Физкультурная, д. 3

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 19.01.2026 09:40 дата начала испытаний 19.01.2026 09:55, дата окончания испытаний 21.01.2026 08:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований*
1	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Дополнительная информация: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см³ воды ; колифаги в 100 см³ воды

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, выявленные значения определяемых показателей в результатах протоколов лабораторных испытаний не превышают допустимых значений, установленных требованиями таб. 3.5 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети по исследуемым показателям

Соответствует


требованиям таблицы 3.5. Раздела III СанПиН 1.2.3685-21. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Альмухамбетова Р. Г.

Врач по общей гигиене



Балакина О.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875


Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513608



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель руководителя
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном"


МП

Н.П. Яруллина
21.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/00015-26 от 21.01.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 637200051650 ОГРН 306637208600018) тел: +7 9270153405, email: m9270153405@yandex.ru

2. Юридический адрес: Самарская обл

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: водопровод с.Пустовалово, ул. Центральная, д 29б, Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, с Пустовалово, ул Центральная, д. 29Б

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.01.2026 09:15 - 09:20

Ф.И.О., должность: Захаров К Н слесарь Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 15 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 19 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-24/00015-19-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 63-01-24/00015-26 от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 19.01.2026 09:40 дата начала испытаний 19.01.2026 09:55, дата окончания испытаний 21.01.2026 08:17				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	Колифаги	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
Дополнительная информация: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см ³ воды ; колифаги в 100 см ³ воды				

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.

Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Тихонова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/00015-26 от 21.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513608



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель руководителя
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном"


МП

Н.П. Яруллина
21.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/00016-26 от 21.01.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 637200051650 ОГРН 306637208600018)тел: +7 9270153405, email: m9270153405@yandex.ru

2. Юридический адрес: Самарская обл

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: водопровод п.Подгорный, п.Подгорный, ул.Ленина, 8А, Самарская обл, р-н Кинель-Черкасский, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.01.2026 09:40 - 09:45

Ф.И.О., должность: Захаров К Н слесарь Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 15 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 19 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-24/00016-19-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 63-01-24/00016-26 от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
 Микробиологическая лаборатория
 Образец поступил 19.01.2026 09:40
 дата начала испытаний 19.01.2026 09:55, дата окончания испытаний 21.01.2026 08:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	Колифаги	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Дополнительная информация: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см³ воды ; колифаги в 100 см³ воды

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.

Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Ответственный за оформление протокола:
 М.В. Тихонова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/00016-26 от 21.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513608



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель руководителя
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном"


МП

Н.П. Яруллина
21.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/00017-26 от 21.01.2026

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 637200051650 ОГРН 306637208600018) тел: +7 9270153405, email: m9270153405@yandex.ru

2. Юридический адрес: Самарская обл

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Кинель-Черкасский, с.п. Подгорное, п Подгорный, ул Ленина, д. 8А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: водопровод п.Подгорный, Физкультурная, 3, Самарская обл, р-н Кинель-Черкасский, п Подгорный, ул Физкультурная, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.01.2026 09:50 - 09:55

Ф.И.О., должность: Захаров К Н слесарь Индивидуальный предприниматель МАРЗАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 15 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 19 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-24/00017-19-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 63-01-24/00017-26 от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
 Микробиологическая лаборатория
 Образец поступил 19.01.2026 09:40
 дата начала испытаний 19.01.2026 09:55, дата окончания испытаний 21.01.2026 08:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	Колифаги	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Дополнительная информация: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см³ воды ; колифаги в 100 см³ воды

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.

Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Ответственный за оформление протокола:
 М.В. Тихонова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/00017-26 от 21.01.2026